


Посты кнопочные EKF PROxima









Простая и надежная конструкция



До 6 установочных мест



Утопленное положение крепежного винта




Степень защиты IP54

Изображение	Наименование	Материал	Количество мест	Степень защиты	Цвет	Масса нетто, кг	Артикул
	KΠ 101 EKF PR0xima	Пластик	1		Белый	0,136	cpb-101-w
	KΠ 102 EKF PR0xima		2			0,164	cpb-102-w
	KΠ 103 EKF PR0xima		3			0,198	cpb-103-w
	KΠ 104 EKF PR0xima		4		Белыи	0,328	cpb-104-w
	KΠ 105 EKF PR0xima		5			0,362	cpb-105-w
	KΠ 106 EKF PR0xima		6	IP54		0,396	cpb-106-w
	KΠ 101 EKF PR0xima		1		Желтый	0,136	cpb-101-o
	KΠ 102 EKF PR0xima		2			0,164	cpb-102-o
	KΠ 103 EKF PR0xima		3			0,198	cpb-103-o
	KΠ 104 EKF PR0xima		4			0,328	cpb-104-o
	KΠ 105 EKF PR0xima		5			0,362	cpb-105-o
	KΠ 106 EKF PR0xima		6			0,396	cpb-106-o

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры



Наименование	Размеры, мм			
паименование	L			
KΠ 101 EKF PROxima	77			
KΠ 102 EKF PROxima	112			
KΠ 103 EKF PROxima	152			
KΠ 104 EKF PR0xima	192			
KΠ 105 EKF PR0xima	232			
KΠ 106 EKF PR0xima	272			